

# 兒童及青少年(5歲至17歲)接種作業COVID-19疫苗

疫苗種類	Moderna COVID-19疫苗		Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗 兒童劑型	Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗 成人劑型
對象*	滿6歲以上		滿5歲至11歲	滿12歲以上
劑量	<ul style="list-style-type: none"> <li>滿6-11歲：0.25 ml/劑(50 mcg)</li> <li>滿12歲以上：0.5 ml/劑(100 mcg)</li> </ul>		0.9%無菌生理食鹽水注射液 使用1.3 ml 進行稀釋	0.9%無菌生理食鹽水注射液 使用1.8 ml進行稀釋
			<ul style="list-style-type: none"> <li>稀釋後每劑抽取 0.2 ml</li> <li>每劑疫苗含量 10 mcg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>稀釋後每劑抽取 0.3 ml</li> <li>每劑疫苗含量 30 mcg</li> </ul>
適用接種劑次	<ul style="list-style-type: none"> <li>滿6歲-11歲</li> <li>➤ 基礎劑第1、2劑(間隔12週)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>滿12歲至17歲</li> <li>➤ 基礎劑1、2劑(間隔12週)</li> <li>➤ 基礎加強劑(8大類對象，與第2劑間隔至少28天)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>滿5歲至11歲</li> <li>➤ 基礎劑第1、2劑(間隔12週)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>滿12歲至17歲</li> <li>➤ 基礎劑第1、2劑(間隔12週)</li> <li>➤ 基礎加強劑(8大類對象，與第2劑間隔至少28天)</li> <li>➤ 追加劑(與前一劑次間隔至少5個月(150天))</li> </ul>
(年齡範例*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 105年(含)以前出生</li> <li>111年5月25日接種，須為105年5月25日(含)以前出生</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 106年(含)以前出生</li> <li>111年5月25日接種，須為106年5月25日(含)以前出生</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 99年(含)以前出生</li> <li>111年5月25日接種，須為99年5月25日(含)以前出生</li> </ul>

\*註：核對出生年月日足歲