


新生家長座談會~~健康中心

蘇秀慧護理師

目前彰化市腸病毒是綠燈

- 
- 所以一、二年級的學生，同一周同一班兩位就建議停課
 - 9/24做一、四年級健康檢查，發同意書請盡量隔天繳回。
 - 10/16作蟯蟲跟尿液的初檢

情已時常傳出，但家長仍擔心孩子已得了腸病毒，仍想帶病送進學校或幼稚園。社會勸導不聽，則可能依「傳染病防治法」開罰。

讚

f

LINE

g+

彰化縣鹿東國小為停課班級，以漂白水擦拭課桌椅。（記者劉曉欣攝）

小二以下、幼稚園 停課標準公告

根據昨日公告的「教（托）育機構因應腸病毒疫情停課原則」，小學二年級以下的學校、幼稚園與托兒

所，在一星期內，同一班級有二名（含）以上幼童經醫師臨床診斷為手、腳出現紅疹或口腔出現潰瘍水泡的手足口病或疹性咽峽炎，或「疑似」罹患腸病毒時，該班級應停止上課十日。至於小三以上班級學童，疑似罹患腸病毒是否停課，由校方就學生感染情況、教室環境斟酌決定。

但北市較中央標準嚴格，一旦各國小及幼托機構班上有一人感染腸病毒，就須停課十天。

學校一旦違反規定 最高罰30萬元

違反規定者，將依照傳染病防治法處三千至一萬五千元罰鍰，限期未改善者，按次處罰。如果經各地衛生局要求停課、還拒不停課，則罰學校等機構六萬元到三十萬元罰鍰。

此外，由於已有台中市衛生局等地方衛生單位陸續接到家長檢舉，指有家長隱瞞病情、仍將患了腸病毒的孩子送到學校、安親班、課輔班上課，公衛人員已展開勸說。疾管局強調，「初步仍希望以勸導為主」，但若家長配合度不好，未來也可能依「傳染病防治法」對家長開罰，處三千元到一萬五千元罰鍰。

施打疫苗/流感疫苗...電子線上簽名 新冠疫苗...紙本簽名

預定10/20施打
流感疫苗

學生意願書 – 家長線上填寫意願

疫苗接種行政電子化系統

000年度流感疫苗接種計畫

00國小接種意願書

簽署前注意

一、若簽署當下學生年滿18歲已成年，建議家長與學生充分溝通討論後，再由學生本人完成簽署意願書。

二、若簽署當下學生尚未成年，仍需有法定代理人同意。惟接種活動當天學生已成年，可由學生自行決定接種意願。

請您先輸入對應資料，並詳細閱讀下方注意事項及個資保護說明，經身分驗證後即可開始填寫接種意願書。

學生身分證字號/居留證號：

學生生日：

☐ 我已讀並同意「疫苗接種行政電子化系統」注意事項及個資保護說明

☐ 我已閱讀「流感疫苗說明」

開始填寫

掃描QR碼以填寫學生接種意願

113年線上意願書介面調整

- 上方新增色塊及疫苗名稱供辨識
- 新增輸入生日

1. 以流感疫苗為例，使用手機掃描QR碼(左圖)，開啟線上意願書網頁填寫學生資料。

Q：家長要如何線上簽署意願書？

A：家長取得學校提供的學生接種意願書後，即可找到填寫意願的QR碼，以手機掃描或點選連結方式，進入簽署頁面進行簽署。

Q：家長要如何辨別填寫哪個疫苗意願書？

A：依意願書上方色塊區塊顯示疫苗名稱供辨識。

家長線上填寫意願(2)

 疫苗接種行政電子化系統

000年度流感疫苗接種計畫

00國小接種意願書

請您先詳細閱讀以下注意事項及個資保護說明。請輸入學生身分證字號，並勾選同意注意事項及說明，經身分驗證後即可填寫接種意願書。

學生身分證字號/居留證號：

學生日：

月 日

☒ 我已閱讀並同意「疫苗接種行政電子化系統」注意事項及個資保護說明

☒ 我已閱讀「流感疫苗說明」

☐ 我不是機器人 

 **開始填寫**

- 勾選閱讀並同意注意事項說明。
- 點擊我不是機器人安全憑證。

Q: 若有家長不希望讓小孩在校打疫苗，要在學校接種日後自行至院所接種公費流感疫苗，該如何填寫其意願？

A: 請點選不同意在校接種原因，另洽學校領取補種通知單，自行至合約院所完成補接種。

少數學生若已知接種當日有參與競賽或其他情事致無法在校施打，經學校予公假者，則學校護理師可於NIAS先產製補接種通知單供該些學生至合約院所接種。

家長線上填寫意願(子女未滿18歲)

疫苗接種行政電子化系統

000年度流感疫苗接種計畫

00國小接種意願書

簽署人身份：
請選擇親屬關係

簽署人姓名：

電子信箱(非必填)

簽署結果及其他注意事項，將透過您填寫的電子郵件聯繫。

備註1：依民法第1089條第1項及第1091條規定，對於未成年學生之權利義務，除法律另有規定外，由父母共同行使或負擔之。父母之一方不能行使權力時，由他方行使之。未成年無父母、或父母均不能行使、負擔對於其未成年學生之權力、義務時，應置監護人，由監護人同意。

備註2：如學生於接種當天已成年，則學生將可自行決定是否按照之前的簽署結果進行接種

下一步

回上一步

疫苗接種行政電子化系統

000年度流感疫苗接種計畫

00國小接種意願書

學生姓名：000
性別：女
預計接種日期：YYY/MM/DD

<接種禁忌>

一、已知對疫苗的成分有過敏者，不予接種。

二、過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。

<接種注意事項>

一、發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。

二、出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。

三、先前接種本疫苗六週內曾發生Guillain-Barré症候群（GBS）者，宜請醫師評估。

四、其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

我已經閱讀並了解流感疫苗相關資訊，亦確認接種對象無接種意願書所述接種禁忌

關於流感疫苗 Q&A


接種意願

☒ 同意在校接種

☐ 不同意在校接種


下一步

- 請鼓勵家長於填完意願時留下email，則家長完成簽署後，系統會寄送簽署結果通知信，中間如有修改，也會將最後修改後結果寄給家長備存。




一、四年級健康檢查9/24

- 請家長拿到同意書務必簽名後隔天繳回
喔



平安保險注意事項

- 1. 診斷書及掛號費不能給付
- 2. 疾病門診不能申請
- 3. 外傷門診扣除了診斷書及掛號費，總療程超過500元才申請。
- 若有需要平安保險申請，請跟健康中心拿申請單，申請時須要付收據(副本即可)跟診斷書。



大竹國小健康促進議題 家長衛教宣導會~~

■ 口腔衛生保健

- 一、二年級學生全面施做溝縫填補劑，會發宣導單

國小學童窩溝封填補助服務方案【醫事機構】施作紀錄單

國小 姓名： 性別： ☐男 ☐女 出生： 年 月 日


施作或檢查完成後請交回學校健康中心

日期	恆牙第一大臼齒窩溝封填之牙位施作情況				填寫說明		家長回條	學生姓名
	16 (IC)		26 (IC)		(1) 牙齒狀況代碼 尚未萌出 0 部分萌出 1 咬合面未露出，完好 2 咬合面已露出，完好 3 已蛀蝕(decayed) 4 已填補(filled) 完全萌出 5 完好 6 已蛀蝕(decayed) 7 已填補(filled) 缺牙或已拔除 X (missing) (2) 處置代碼 S：施作 sealant N：未施作 sealant (3) 評估代碼 a. 完整留存 b. 部分脫落 c. 脫落，無蛀蝕補施作 d. 脫落，已蛀蝕轉介治療 (4) 施作窩溝封劑之 Indications 1. 可施作對象：恆牙第一大臼齒，其「牙齒狀況代碼」為「2」或「5」者 2. 封填後 6、12 個月進行評估，若有脫落可至診所填補。 (5) 口腔保健衛教指導 ☐睡前一定要刷牙；一天用含氟牙膏至少刷牙兩次 ☐使用牙線潔牙，每天至少一次 ☐少甜食，多漱口，攝取均衡的營養，天天五蔬果 ☐配合學校每週使用一次含氟漱口水 ☐每半年一次看牙醫；未滿 12 歲弱勢兒童，每 3 個月一次塗氟 ☐照護者教導、監督幼兒的刷牙動作	一、本次封填牙位 ☐16 ☐26 ☐36 ☐46 二、本次評估檢查牙位 ☐16 ☐26 ☐36 ☐46 三、本次補施作牙位 ☐16 ☐26 ☐36 ☐46 四、本次接受弱勢塗氟服務 ☐有 ☐無 服務院所 (蓋章)		
	狀況代碼	處置/評估代碼	狀況代碼	處置/評估代碼				
	46 (IC)		36 (IC)					
	狀況代碼	處置/評估代碼	狀況代碼	處置/評估代碼				
	16 (IC)		26 (IC)				家長回條 一、本次封填牙位 ☐16 ☐26 ☐36 ☐46 二、本次評估檢查牙位 ☐16 ☐26 ☐36 ☐46 三、本次補施作牙位 ☐16 ☐26 ☐36 ☐46 四、本次接受弱勢塗氟服務 ☐有 ☐無 服務院所 (蓋章)	
	狀況代碼	處置/評估代碼	狀況代碼	處置/評估代碼				
	46 (IC)		36 (IC)					
	狀況代碼	處置/評估代碼	狀況代碼	處置/評估代碼				
	16 (IC)		26 (IC)				家長回條 一、本次封填牙位 ☐16 ☐26 ☐36 ☐46 二、本次評估檢查牙位 ☐16 ☐26 ☐36 ☐46 三、本次補施作牙位 ☐16 ☐26 ☐36 ☐46 四、本次接受弱勢塗氟服務 ☐有 ☐無 服務院所 (蓋章)	
	狀況代碼	處置/評估代碼	狀況代碼	處置/評估代碼				
	46 (IC)		36 (IC)					
	狀況代碼	處置/評估代碼	狀況代碼	處置/評估代碼				
	16 (IC)		26 (IC)				家長回條 一、本次封填牙位 ☐16 ☐26 ☐36 ☐46 二、本次評估檢查牙位 ☐16 ☐26 ☐36 ☐46 三、本次補施作牙位 ☐16 ☐26 ☐36 ☐46 四、本次接受弱勢塗氟服務 ☐有 ☐無 服務院所 (蓋章)	
	狀況代碼	處置/評估代碼	狀況代碼	處置/評估代碼				
	46 (IC)		36 (IC)					
	狀況代碼	處置/評估代碼	狀況代碼	處置/評估代碼				

彰化縣各鄉鎮市牙醫診所名單

※下列特約院所單純施作封填皆不收取掛號費、無另支付健保費用

序號	鄉鎮市	診所名稱	電話	地址
1	和美鎮	信德牙醫診所	7569838	彰化縣和美鎮和樂路71號
2		勝安牙醫診所	7351136	彰化縣和美鎮彰新路二段450號
3		黃志平牙醫診所	7570098	彰化縣和美鎮和西里永樂路51號
4		葉永福牙醫診所	7552166	彰化縣和美鎮仁安路264號
5		謝式卿牙醫診所	7555857	彰化縣和美鎮倡和街24號
6		顏國洲牙醫診所	7555333	彰化縣和美鎮道周路419號
7		典亞牙醫診所	7557273	彰化縣和美鎮道周路262號
8	鹿港鎮	志明牙醫診所	7776229	彰化縣鹿港鎮中山路11-1號
9		建龍牙醫診所	7767746	彰化縣鹿港鎮中正路169號
10		美的牙醫診所	7772932	彰化縣鹿港鎮中山路221號
11		淳美牙醫診所	7779780	彰化縣鹿港鎮東興路295號
12		達榮牙醫診所	7772088	彰化縣鹿港鎮民族路179號
13		蕭牙醫診所	7787521	彰化縣鹿港鎮育民街1號
14		羅健民牙醫診所	7768650	彰化縣鹿港鎮三民路149號
15	秀水鄉	鶴鳴牙醫診所	7696461	彰化縣秀水鄉鶴鳴村民主街150號
16	彰化市	世樺牙醫診所	7265693	彰化市中山路二段885號
17		民生牙醫診所	7280866	彰化市中山路二段948號B1-3F
18		名人牙醫診所	7203091	彰化市和調里工校街25號
19		名家牙醫診所	7282049	彰化市中正路二段184號
20		安信牙醫診所	7271307	彰化市東民街53號1樓、2樓
21		宏欣牙醫診所	7249326	彰化市晚陽路242之1號
22		秀傳牙科	7255139	彰化市中山路一段542號
23		秀傳牙科光復分院	7220208	彰化市光復路2號
24		東欣牙醫診所	7373100	彰化市彰南路二段61、63號
25		南光牙醫診所	7244689	彰化市華山路156號
26		美德牙醫診所	7239995	彰化市民族路171號
27		真善美牙醫診所	7270668	彰化市永昌街21號
28		陳長泰牙醫診所	7228306	彰化市三民路49號
29		陳玲玲牙醫診所	7270300	彰化市南郭路一段121號
30		頂好牙醫診所	7277688	彰化市永福街12號
31		博仁牙醫診所	7247802	彰化市永安街183號
32		曾清豪牙醫診所	7252819	彰化市光復路161號2樓
33		登美牙醫診所	7287919	彰化市民族路335號
34		非凡牙醫診所	7224338	彰化市三民路277號
35		雅世牙醫診所	7241240	彰化市中山路二段871號
36		黃人修牙醫診所	7110813	彰化市大埔路409號
37		黃左琪牙醫診所	7228813	彰化市晚陽路50號1、2樓
38		微美牙醫診所	7277636	彰化市三民路219號
39		新高牙醫診所	7283379	彰化市中華路138號
40		新程牙醫診所	7244531	彰化市中民街64號
41		群欣牙醫診所	7278188	彰化市中正路一段217號
42		彰美牙醫診所	7235766	彰化市民生路14號
43		德昌牙醫診所	7630568	彰化市彰鹿路37-1號
44		蔡銘浩牙醫診所	7115088	彰化市大埔路562號
45		龍邸牙醫診所	7266999	彰化市中山路三段168、170號
46		顏牙醫診所	7221920	彰化市彰美路一段153號



口腔衛生保健督導式潔牙

- 為了保護牙齒的健康，本校每星期會讓小朋友用**含氟漱口水**漱口一次及餐後潔牙(**請攜帶牙膏含氟1000PPM及牙刷及兩個杯子**)
- 為了確保牙齒的健康，也請家長**每三個月到半年**帶孩子到牙醫師處作定期診療。
- 請家長每天為孩子準備早餐，讓學生確實吃飽早餐再上學(**吃完後要刷牙**)，以免影響上課精神
- **讓學生自己帶水壺來學校喝水**，多喝開水，少喝飲料

健康體位宣導~多運動少喝含糖飲料多喝水

1顆方糖5公克

成人每日少於25公克的糖
兒童每日少於20公克的糖

學童常喝的飲料種類含糖量

衛生組織建議每日攝取糖量成人少於25公克(約5顆方糖量)，兒童少於20公克(約4顆方糖量)

汽水	可樂	乳酸飲料	運動飲料	蔬果汁	奶茶
					
350cc 147大卡 9顆方糖	350cc 136大卡 9顆方糖	100cc 77大卡 3顆方糖	600cc 184大卡 10顆方糖	300cc 120大卡 6顆方糖	300cc 126大卡 6顆方糖
百香果冰沙	手調紅茶	珍珠奶茶	多多綠茶	冬瓜茶	水果茶
					
700cc 250大卡 12顆方糖	700cc 238大卡 15顆方糖	700cc 655大卡 32顆方糖	700cc 340大卡 20顆方糖	700cc 230大卡 12顆方糖	700cc 435大卡 18顆方糖

32顆方糖

減糖妙計

不主動提供孩子



不在孩子面前喝



家裡不放



白開水最止渴



0大卡
白開水

無糖最健康



無糖茶

提供小杯份量



提供或自製天然飲品



鮮奶、低糖豆漿、黑豆漿、決明子茶、枸杞茶、牛蒡茶、紅藥茶、菊花茶、洛神茶、麥茶、黑豆水、蜂蜜檸檬茶、鮮奶茶、檸檬水、葡萄柚水、梅子汁、黑木耳露、紅蘿蔔汁、天然愛玉、仙草蜜、鳳梨白木耳汁。





彰化縣衛生局 關心學童的健康

■ 攝取糖會影響分泌生長激素2小時



長高關鍵

拒絕糖飲及甜食

多喝白開水

孩童的骨骼與肌肉發育關鍵在於生長激素！
大量糖飲甜食將使生長激素當機，導致長不高！
每天喝足白開水滿足身體需求！

糖飲甜食影響長高



正餐吃不下，攝取不到成長所需營養素



生長激素作用下降，使骨骼肌肉發育不良



肥胖後，造成性早熟，骨齡增加而長不高

含糖飲甜食壞處



蛀牙



肥胖



營養失調



正餐吃不下



焦慮



易怒



誘發過動



注意力不佳



含糖加工品

果汁、調味乳、汽水、沙士、手調飲料、冰淇淋、奶昔、雪糕、聖代類、冰棒、冰沙、剉冰、餅乾、蛋糕、西點派、糖果、巧克力、甜湯、果凍、布丁等



108學年度

新生入學帶水壺

通知單

親愛的家長您好：

孩子長高的關鍵在於可使骨骼與肌肉增長的生長激素；常喝含糖飲料與甜食攝取過量糖，將抑制生長激素分泌與作用，恐導致發育不良。

兒童生長迅速，新陳代謝旺盛需水量大，喝不夠會造成代謝不良與便秘等問題，故請您為孩子準備水壺裝滿白開水，天天帶到學校使用，養成愛喝水的好習慣，讓可愛寶貝健康長大。



開學前準備水壺

容量

500-1000ml

上學前先裝白開水
請勿盛裝任何含糖飲料
水壺請標註班級與姓名



成長關鍵好習慣

1. 每天喝足白開水
2. 餐與餐間不吃油炸物與甜食
3. 不吃宵夜，讓生長激素充分作用
4. 運動前後補充開水不喝飲料
5. 提供優質蛋白質食物幫助成長



孩童一日水份需求


對象	體重	計算方式	舉例
寶寶	3.5-10 公斤	每公斤體重×100ml	8 公斤寶寶 800ml
幼兒	11-20 公斤	每公斤體重×50ml+500ml	15 公斤幼兒 1250ml
兒童	>20-80 公斤	每公斤體重×20ml+1000ml	25 公斤兒童 1500ml



掃我看更多

彰化縣政府、彰化縣政府教育處、彰化縣衛生局 關心您

頁五



大竹國小健康促進議題 家長衛教宣導會~~


■視力保健

視力保健宣導

Myopia Risk Score (MRS) System 麗明眼科 陳祐瑒醫師 設計


Formula : $MRS = \text{Duration (hour)} / \text{Distance (meter)}$

事件	時間(小時)	距離(公尺)	MRS	
看星空5小時	5.00	∞	0.0	最護眼！
上課40分鐘	0.67	2	0.3	不易近視
距離3公尺看電視1小時	1.00	3	0.3	不易近視
距離2公尺看電視2小時	2.00	2	1.0	不易近視
寫作業20分鐘	0.33	0.3	1.1	小心近視
閱讀1小時	1.00	0.3	3.3	小心近視
打電腦2小時	2.00	0.5	4.0	可能近視
距離20公分看手機1小時	1.00	0.2	5.0	遲早近視
看小說2小時	2.00	0.3	6.7	鐵定近視
趴著寫作業2小時	2.00	0.15	13.3	最危險！



視力保健

- 造成學童視力惡化的**主要因素**是常常近距離，長時間不當使用眼睛所致，如長時間看**電視、玩電腦、電玩**中課業壓力繁重、無適度休息等。
- 所以請督促學童早睡早起，不沉迷於電視、電玩中。看電視、作功課應保持**35公分**的距離，並至少看**30分鐘**應**休息10分鐘**。
- 視力檢查後，若接到不良通知單，請帶去**眼科診所**就醫（不是眼鏡行）。就診後請繳回條，以利統計



大竹國小健康促進議題 家長衛教宣導會~~

- 校園拒菸拒檳~~
- 推廣無煙家庭

兒童用藥 要 不

「五要」看這裡！

- ①「要」核對藥袋資訊
- ②「要」使用正確給藥技巧
- ③「要」注意兒童用藥後情形
- ④「要」記錄兒童過敏之藥品
- ⑤ 如有疑義「要」諮詢藥師或醫師



「五不」要小心！

- ①「不」自行購藥給兒童使用
- ②「不」自行停藥或調整劑量
- ③「不」任意放置藥品
- ④「不」自行使用以前未使用完畢之藥品
- ⑤「不」建議藥品與果汁或牛奶一起使用

藥物開封保存方式和期限

3. 眼用藥：1個月

- 眼藥水或眼藥膏建議開封後1個月內丟棄
- 某些眼藥水需要冷藏保存



4. 藥水：1個月

- 未使用完的藥水最多1個月應丟棄
- 糖漿類藥水放冰箱可能會結晶沉澱
除非有特別指示，一般建議在室溫下保存

我不用冰冰箱喔



常見7大類用藥的保存期限



感冒糖漿、止咳藥水

1個月，避免藥品孳生細菌



診所分裝藥品（藥包、夾鏈袋裝藥品）

6個月，已拆封且經分裝不易保存



泡殼包裝藥品（PTP）

依照包裝上標示的使用期限，防潮性較佳



眼藥水、藥膏

1個月，避免藥品孳生細菌



貼布 1年



外用凝膠

3個月，避免藥效減低




外用藥膏

6個月



藥品使用前應注意是否有顏色、質地等變化，
若發現有受潮或變質應避免使用

整理：梅緣緣



繳交預防接種紀錄表(正本)

- 定期配合衛生所實行在校**預防注射疫苗**接種，當家長接到接種意願書通知時，**如同意接種請簽名**，如有不適不能如期接種請註明原因，並應依所發之補接種通知單自行帶至衛生所接種。
- 開學後尚未施打疫苗者，請攜帶寶寶手冊及補種紀錄表到衛生所施打。

繳交預防接種紀錄表(正本)

預防接種時程及紀錄表

適合接種年齡	疫苗種類	劑別	預約日期	接種日期	接種單位
出生滿12個月	水痘疫苗	一劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿12~15個月	麻疹疫苗	第一劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿18個月	百日咳、白喉、破傷風混合疫苗	第一劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿24個月	水痘疫苗	第二劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿36個月	麻疹疫苗	第二劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿48個月	百日咳、白喉、破傷風混合疫苗	第二劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿60個月	水痘疫苗	第三劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿72個月	麻疹疫苗	第三劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿84個月	百日咳、白喉、破傷風混合疫苗	第三劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017

預防接種時程及紀錄表 (續)

適合接種年齡	疫苗種類	劑別	預約日期	接種日期	接種單位
出生滿12個月	水痘疫苗	一劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿12~15個月	麻疹疫苗	第一劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿18個月	百日咳、白喉、破傷風混合疫苗	第一劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿24個月	水痘疫苗	第二劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿36個月	麻疹疫苗	第二劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿48個月	百日咳、白喉、破傷風混合疫苗	第二劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿60個月	水痘疫苗	第三劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿72個月	麻疹疫苗	第三劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿84個月	百日咳、白喉、破傷風混合疫苗	第三劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017


預防接種時程及紀錄表 (續)

適合接種年齡	疫苗種類	劑別	預約日期	接種日期	接種單位
出生滿12個月	水痘疫苗	一劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿12~15個月	麻疹疫苗	第一劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿18個月	百日咳、白喉、破傷風混合疫苗	第一劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿24個月	水痘疫苗	第二劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿36個月	麻疹疫苗	第二劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿48個月	百日咳、白喉、破傷風混合疫苗	第二劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿60個月	水痘疫苗	第三劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿72個月	麻疹疫苗	第三劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017
出生滿84個月	百日咳、白喉、破傷風混合疫苗	第三劑	98.12.12	98.12.12	中國醫藥大學 北港附設醫院 1839060017

由本列為目前由政府提供之常規預防接種項目

本接種紀錄請家長務必永久保存，以備國小新生入學、出國留學及各項醫療紀錄之需

附註：
1. 本頁為目前由政府提供之常規預防接種及學齡兒童各項新增或自費接種疫苗之紀錄。
2. 本頁為自費接種疫苗之紀錄，如白喉破傷風及百日咳混合疫苗 (DTaP)、b型嗜血桿菌疫苗 (Hib) 等，而多合一疫苗請詳列各項疫苗種類 (如白喉破傷風及百日咳混合疫苗、b型嗜血桿菌疫苗等)，以利接種資料之完整與後續接種紀錄之辨識。



特殊疾病調查

- 若小朋友有特殊疾病，請記得提供特殊疾病的病名跟注意事項。
- 流行感冒疫苗等通知之後才會安排注射，請家長等候通知。

彰化市大竹國小

114學年度第一學期




友善校園



友善校園無界限—

陪你勇敢，不再旁觀




友善校園-宣導事項

- 「校園詐騙防制—你快樂我平安」
- 「強化校園安全防護措施」、
- 「校園霸凌防制」、
- 「強化校園自殺防治工作」、
- 「防制學生藥物濫用」、
- 「防治校園親密關係暴力事件」、
- 「防治數位/網路性別暴力」、
- 「配合執行跟蹤騷擾防制法」

宣導教育部
反霸凌專線
電話1953





配合執行跟蹤騷擾防制法

跟蹤騷擾防制法宣導-

8種行為可能違反跟騷法

跟蹤騷擾行為種類

監視觀察



尾隨接近



寄送物品



冒用個資



不當追求



妨害名譽




通訊騷擾



歧視貶抑





校園詐騙防制 - 你快樂我平安

如何加入 165防騙宣導呢？

1. 在「官方帳號」搜尋「165」
2. 點選「165防騙宣導」
3. 按「加入」就可以囉~

或

搜尋ID輸入「@tw165」

或

掃描以下QR code



內政部 刑事警察局
CRIMINAL INVESTIGATION BUREAU

反詐騙 165



請撥專線



檢察官 警察 要錢必詐騙
監管帳戶收押都騙人



ATM卡不解除分期設定
不辨識身分 不退款



網購私下交易 易受騙
貨到付款才安全



電話談錢就可疑
查證速撥165



求職 貸款要求證 索取存摺
提款卡 密碼就有詐



反詐三步驟

1

保持
冷靜

2

小心
查證

3

立即撥打

165反詐騙專線

假檢警怎麼騙你的？

常見冒用機關

- 醫療院所 ● 社會局
- 健保局 ● 銀行、郵局
- 中華電信 ● 戶政事務所
- 警察局 ● 165專線
- 地檢署 ● 法院

受害者特徵

多為50歲以上的中老年人、退休人員、家庭主婦。
時間：多在上午9時至下午5時、利用電話、簡訊等科技手段進行詐騙。

請提醒家人...小心詐騙

詐騙關鍵字

- 積欠電話費、健保費
- 身分遭冒用
- 涉洗錢案件
- 電話製作筆錄
- 偵查不公開
- 詐欺共犯
- 面交、傳真公文
- 監督帳戶
- 法院保管存款

假檢警詐騙案常見3階段轉接手法



詐騙關鍵字

假醫護人員通話
您的身分遭冒用申請醫療補助證明，我將為您向該醫院所在縣(市)政府警察局報案，等一下會有警官打電話給您。

假警察通話
您涉及洗錢等重大案件，需製作電話筆錄，本案偵查不公開，向他人洩漏任何案情為重罪，我將電話轉接地檢署偵辦本案檢察官。

假檢察官通話
為證明您的清白，請清空您的所有帳戶，如果不配合，只好將您收押；我將會派書記官監督您的帳戶，請您將錢用銀行匯款或面交給公署保管，等案子結束再發還。

6招教您別上當

- 冷靜再冷靜！告訴家人或朋友，一聽二掛三撥打165查證。
- 來電時開聽出現(002、009、+)等為國際來電，應提高警覺。
- 檢警不會在電話中通知、傳喚或製作筆錄。
- 檢警、法院不會要求至該機關收傳真公文。
- 檢察官、警察及法院不會要求匯款、轉帳、監督帳戶。
- 警察機關不會電話轉接地檢署或法院，如有疑問，直撥165專線查詢。

刑事警察局
165反詐騙諮詢專線
中華民國警察之友總會關心您

ATM解除分期就是詐騙！

詐騙關鍵語 請提醒家人...小心詐騙

詐騙歹徒
我是客服要核對你的網路交易內容
我們的員工誤設了「分期付款」
你的帳戶會被重複扣款
請到提款機(ATM)解除「分期付款」
請輸入商品編號及解除密碼
操作失敗，請重複操作
還是失敗，請買遊戲點數回沖

假冒
貴場服務人員
銀行或郵局客服

受害者特徵
小資族、在校學生、家庭主婦、網路購物者

17時至24時
歹徒通常常在銀行下班後，不易立即察覺下，以竊取電話的冒牌銀行店及金融機構來電詐騙。

假分期付款詐騙案常見2階段轉接手法



防騙專家怎麼說

手機接到國外來電(開頭有帶+號)請先掛掉，歹徒會篡改電話號碼。

來電顯示市話開頭出現002、009，手機開頭出現+02、+2等頭號，應提高警覺。

銀行或郵局客服不會要求操作提款機(ATM)。

提款機(ATM)只有提款或轉帳功能，不能解除分期付款或退款。


遊戲點數僅供遊戲使用，無解除分期付款功能。

如有疑問，請直撥165反詐騙諮詢專線查詢。

3招教您別上當

- 要求至ATM解除分期付款並詢問金融機構客服電話即是詐騙。
- 要求在ATM轉帳畫面輸入商品(消費)編號、密碼即是詐騙。
- 電話中要求購買遊戲點數、詢問序號、密碼即是詐騙。

刑事警察局
165反詐騙諮詢專線



防治數位／網路性別暴力

安全上網真有趣



迷網不迷惘，安心上網去



判斷網路資訊真實性 5W思考法

Why：發布的目的可能為何？

When：發布的日期為何？是否有更新版本？

What：內容是真的嗎？可找到其他佐證資料嗎？

Where：資訊來源為何？

Who：內容是誰寫的？



廣告



圖 水瓶女王vs老公仔