

第三條附表一修正規定

附表一  
各型汽車徵收公路使用養護安全管理費耗油量計算表

| 計<br>算<br>因<br>素<br><br>平<br>均<br>（<br>公<br>升<br>油<br>公<br>量<br>里<br>）<br><br>汽<br>缸<br>總<br>排<br>氣<br>量<br>（<br>立<br>方<br>公<br>分<br>） |        | 大 客 車                                          |                            |                                      |                                                |                            |                                      | 小 客 車                                          |                            |                                      |                                                |                            |                                      | 貨 車（含拖車及三輪車）                                   |                            |                                      |                                                |                            |                                      | 機車                                             |                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                        |        | 遊覽及出租                                          |                            |                                      | 自 用                                            |                            |                                      | 營 業 用                                          |                            |                                      | 自 用                                            |                            |                                      | 營 業 用                                          |                            |                                      | 自 用                                            |                            |                                      |                                                |                            |                                      |
|                                                                                                                                        |        | 行<br>駛<br>里<br>程<br>（<br>公<br>里<br>／<br>日<br>） | 使<br>用<br>率<br>（<br>％<br>） | 每<br>月<br>耗<br>油<br>（<br>公<br>升<br>） | 行<br>駛<br>里<br>程<br>（<br>公<br>里<br>／<br>日<br>） | 使<br>用<br>率<br>（<br>％<br>） | 每<br>月<br>耗<br>油<br>（<br>公<br>升<br>） | 行<br>駛<br>里<br>程<br>（<br>公<br>里<br>／<br>日<br>） | 使<br>用<br>率<br>（<br>％<br>） | 每<br>月<br>耗<br>油<br>（<br>公<br>升<br>） | 行<br>駛<br>里<br>程<br>（<br>公<br>里<br>／<br>日<br>） | 使<br>用<br>率<br>（<br>％<br>） | 每<br>月<br>耗<br>油<br>（<br>公<br>升<br>） | 行<br>駛<br>里<br>程<br>（<br>公<br>里<br>／<br>日<br>） | 使<br>用<br>率<br>（<br>％<br>） | 每<br>月<br>耗<br>油<br>（<br>公<br>升<br>） | 行<br>駛<br>里<br>程<br>（<br>公<br>里<br>／<br>日<br>） | 使<br>用<br>率<br>（<br>％<br>） | 每<br>月<br>耗<br>油<br>（<br>公<br>升<br>） | 行<br>駛<br>里<br>程<br>（<br>公<br>里<br>／<br>日<br>） | 使<br>用<br>率<br>（<br>％<br>） | 每<br>月<br>耗<br>油<br>（<br>公<br>升<br>） |
|                                                                                                                                        |        | 50以下                                           | 1/60                       |                                      |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      |                                                |                            | 40                                   |
| 51~125                                                                                                                                 | 1/40   |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      | 40                                             | 50                         | 15                                   |
| 126~250                                                                                                                                | 1/30   |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      | 40                                             | 50                         | 20                                   |
| 251~500                                                                                                                                | 1/20   |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      | 60                                             | 80                         | 72                                   | 100                                            | 70                         | 105                                  | 80                                             | 60                         | 72                                   | 40                                             | 50                         | 30                                   |
| 501~600                                                                                                                                | 1/15   |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      | 120                                            | 80                         | 192                                  | 60                                             | 80                         | 96                                   | 100                                            | 70                         | 140                                  | 80                                             | 60                         | 96                                   | 40                                             | 50                         | 40                                   |
| 601~1200                                                                                                                               | 1/10   |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      | 120                                            | 80                         | 288                                  | 60                                             | 80                         | 144                                  | 100                                            | 70                         | 210                                  | 80                                             | 60                         | 144                                  | 40                                             | 50                         | 60                                   |
| 1201~1800                                                                                                                              | 1/9    |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      | 120                                            | 80                         | 320                                  | 60                                             | 80                         | 160                                  | 120                                            | 70                         | 280                                  | 80                                             | 60                         | 160                                  | 40                                             | 50                         | 67                                   |
| 1801~2400                                                                                                                              | 1/7    |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      | 120                                            | 80                         | 411                                  | 60                                             | 80                         | 206                                  | 120                                            | 70                         | 360                                  | 100                                            | 60                         | 257                                  |                                                |                            |                                      |
| 2401~3000                                                                                                                              | 1/6    | 180                                            | 70                         | 630                                  | 70                                             | 80                         | 280                                  | 120                                            | 80                         | 480                                  | 60                                             | 80                         | 240                                  | 120                                            | 70                         | 420                                  | 110                                            | 60                         | 330                                  |                                                |                            |                                      |
| 3001~3600                                                                                                                              | 1/5    | 180                                            | 70                         | 756                                  | 70                                             | 80                         | 336                                  |                                                |                            |                                      | 60                                             | 80                         | 288                                  | 120                                            | 70                         | 504                                  | 110                                            | 60                         | 396                                  |                                                |                            |                                      |
| 3601~4200                                                                                                                              | 1/4.4  | 180                                            | 70                         | 859                                  | 70                                             | 80                         | 382                                  |                                                |                            |                                      | 60                                             | 80                         | 327                                  | 120                                            | 70                         | 573                                  | 110                                            | 60                         | 450                                  |                                                |                            |                                      |
| 4201~4800                                                                                                                              | 1/3.85 | 180                                            | 70                         | 982                                  | 70                                             | 80                         | 436                                  |                                                |                            |                                      | 60                                             | 80                         | 374                                  | 120                                            | 70                         | 655                                  | 110                                            | 60                         | 514                                  |                                                |                            |                                      |
| 4801~5400                                                                                                                              | 1/3.55 | 180                                            | 70                         | 1,065                                | 70                                             | 80                         | 473                                  |                                                |                            |                                      | 60                                             | 80                         | 406                                  | 120                                            | 70                         | 710                                  | 110                                            | 60                         | 558                                  |                                                |                            |                                      |
| 5401~6000                                                                                                                              | 1/3.3  | 180                                            | 70                         | 1,145                                | 70                                             | 80                         | 509                                  |                                                |                            |                                      | 60                                             | 80                         | 436                                  | 140                                            | 70                         | 891                                  | 110                                            | 60                         | 600                                  |                                                |                            |                                      |
| 6001~6600                                                                                                                              | 1/3.1  | 200                                            | 70                         | 1,355                                | 70                                             | 80                         | 542                                  |                                                |                            |                                      | 60                                             | 80                         | 465                                  | 140                                            | 70                         | 948                                  | 110                                            | 60                         | 639                                  |                                                |                            |                                      |
| 6601~7200                                                                                                                              | 1/2.9  | 200                                            | 70                         | 1,448                                | 70                                             | 80                         | 579                                  |                                                |                            |                                      | 60                                             | 80                         | 497                                  | 140                                            | 70                         | 1,014                                | 110                                            | 60                         | 683                                  |                                                |                            |                                      |
| 7201~8000                                                                                                                              | 1/2.75 | 200                                            | 70                         | 1,527                                | 70                                             | 80                         | 611                                  |                                                |                            |                                      | 60                                             | 80                         | 524                                  | 160                                            | 70                         | 1,222                                | 130                                            | 60                         | 851                                  |                                                |                            |                                      |
| 8001~9000                                                                                                                              | 1/2.6  | 220                                            | 70                         | 1,777                                | 70                                             | 80                         | 646                                  |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      | 170                                            | 70                         | 1,373                                | 130                                            | 60                         | 900                                  |                                                |                            |                                      |
| 9001~10000                                                                                                                             | 1/2.45 | 220                                            | 70                         | 1,886                                | 70                                             | 80                         | 686                                  |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      | 180                                            | 70                         | 1,543                                | 130                                            | 60                         | 955                                  |                                                |                            |                                      |
| 10001~11000                                                                                                                            | 1/2.3  | 220                                            | 70                         | 2,009                                | 70                                             | 80                         | 730                                  |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      | 180                                            | 70                         | 1,643                                | 140                                            | 60                         | 1,096                                |                                                |                            |                                      |
| 11001~12000                                                                                                                            | 1/2.2  | 220                                            | 70                         | 2,100                                | 70                                             | 80                         | 764                                  |                                                |                            |                                      |                                                |                            |                                      | 200                                            | 70                         | 1,909                                | 150                                            | 60                         | 1,227                                |                                                |                            |                                      |

|             |       |     |    |       |    |    |     |  |  |  |  |  |  |     |    |       |     |    |       |  |  |  |
|-------------|-------|-----|----|-------|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|-----|----|-------|-----|----|-------|--|--|--|
| 12001~13000 | 1/2.1 | 220 | 70 | 2,200 | 70 | 80 | 800 |  |  |  |  |  |  | 200 | 70 | 2,000 | 170 | 60 | 1,457 |  |  |  |
| 13001~14000 | 1/2   | 220 | 70 | 2,310 | 70 | 80 | 840 |  |  |  |  |  |  | 240 | 70 | 2,520 | 200 | 60 | 1,800 |  |  |  |
| 14001以上     | 1/2   | 220 | 70 | 2,310 | 70 | 80 | 840 |  |  |  |  |  |  | 240 | 70 | 2,520 | 200 | 60 | 1,800 |  |  |  |

備註：1. 每車每月耗油量計算方式：（每日平均行駛里程×30×每月平均行駛效率）×每車每公里耗油量＝每車每月總耗油量。以四捨五入計算。

2. 本表未列耗油量部分：凡大於已列耗油量之排氣量，照已列耗油量最高者計算；小於已列耗油量者，照已列耗油量低者計算。

3. 本表中自用小客車（汽缸總排氣量1801~2400立方公分）及營業用貨車（汽缸總排氣量6601~7200立方公分）之每月耗油量，自中華民國72年7月1日生效。

## 第三條附表二修正規定

附表二

各型汽車每季（年）徵收公路使用養護安全管理費費額表

|             | 大客車       |       |        |        | 小客車     |       |        |       | 貨車（含拖車及三輪車） |       |        |        | 機車<br>（每年） |
|-------------|-----------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|-------|-------------|-------|--------|--------|------------|
|             | 遊覽及出租（每季） |       | 自用（每年） |        | 營業用（每季） |       | 自用（每年） |       | 營業用（每季）     |       | 自用（每年） |        |            |
|             | 汽 油       | 柴 油   | 汽 油    | 柴 油    | 汽 油     | 柴 油   | 汽 油    | 柴 油   | 汽 油         | 柴 油   | 汽 油    | 柴 油    |            |
| 50以下        |           |       |        |        |         |       |        |       |             |       |        |        | 300        |
| 51~125      |           |       |        |        |         |       |        |       |             |       |        |        | 450        |
| 126~250     |           |       |        |        |         |       |        |       |             |       |        |        | 600        |
| 251~500     |           |       |        |        |         |       | 2,160  | 1,296 | 788         | 473   | 2,160  | 1,296  | 900        |
| 501~600     |           |       |        |        | 1,440   | 864   | 2,880  | 1,728 | 1,050       | 630   | 2,880  | 1,728  | 1,200      |
| 601~1200    |           |       |        |        | 2,160   | 1,296 | 4,320  | 2,592 | 1,575       | 945   | 4,320  | 2,592  | 1,800      |
| 1201~1800   |           |       |        |        | 2,400   | 1,440 | 4,800  | 2,880 | 2,100       | 1,260 | 4,800  | 2,880  | 2,010      |
| 1801~2400   |           |       |        |        | 3,083   | 1,850 | 6,180  | 3,708 | 2,700       | 1,620 | 7,710  | 4,626  |            |
| 2401~3000   | 4,725     | 2,835 | 8,400  | 5,040  | 3,600   | 2,160 | 7,200  | 4,320 | 3,150       | 1,890 | 9,900  | 5,940  |            |
| 3001~3600   | 5,670     | 3,402 | 10,080 | 6,048  |         |       | 8,640  | 5,184 | 3,780       | 2,268 | 11,880 | 7,128  |            |
| 3601~4200   | 6,443     | 3,866 | 11,460 | 6,876  |         |       | 9,810  | 5,886 | 4,298       | 2,579 | 13,500 | 8,100  |            |
| 4201~4800   | 7,365     | 4,419 | 13,080 | 7,848  |         |       | 11,220 | 6,732 | 4,913       | 2,948 | 15,420 | 9,252  |            |
| 4801~5400   | 7,988     | 4,793 | 14,190 | 8,514  |         |       | 12,180 | 7,308 | 5,325       | 3,195 | 16,740 | 10,044 |            |
| 5401~6000   | 8,588     | 5,153 | 15,270 | 9,162  |         |       | 13,080 | 7,848 | 6,683       | 4,010 | 18,000 | 10,800 |            |
| 6001~6600   | 10,163    | 6,098 | 16,260 | 9,756  |         |       | 13,950 | 8,370 | 7,110       | 4,266 | 19,170 | 11,502 |            |
| 6601~7200   | 10,860    | 6,516 | 17,370 | 10,422 |         |       | 14,910 | 8,946 | 7,605       | 4,563 | 20,490 | 12,294 |            |
| 7201~8000   | 11,453    | 6,872 | 18,330 | 10,998 |         |       | 15,720 | 9,432 | 9,165       | 5,499 | 25,530 | 15,318 |            |
| 8001~9000   | 13,328    | 7,997 | 19,380 | 11,628 |         |       |        |       | 10,298      | 6,179 | 27,000 | 16,200 |            |
| 9001~10000  | 14,145    | 8,487 | 20,580 | 12,348 |         |       |        |       | 11,573      | 6,944 | 28,650 | 17,190 |            |
| 10001~11000 | 15,068    | 9,041 | 21,900 | 13,140 |         |       |        |       | 12,323      | 7,394 | 32,880 | 19,728 |            |

|             |        |        |        |        |  |  |  |  |        |        |        |        |  |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--|
| 11001~12000 | 15,750 | 9,450  | 22,920 | 13,752 |  |  |  |  | 14,318 | 8,591  | 36,810 | 22,086 |  |
| 12001~13000 | 16,500 | 9,900  | 24,000 | 14,400 |  |  |  |  | 15,000 | 9,000  | 43,710 | 26,226 |  |
| 13001~14000 | 17,325 | 10,395 | 25,200 | 15,120 |  |  |  |  | 18,900 | 11,340 | 54,000 | 32,400 |  |
| 14001以上     | 17,325 | 10,395 | 25,200 | 15,120 |  |  |  |  | 18,900 | 11,340 | 54,000 | 32,400 |  |

備註：一、每季費額：汽油車＝2.5元×每月耗油量×3月。柴油車＝1.5元×每月耗油量×3月。以四捨五入計算。

二、每年費額：汽油車＝2.5元×每月耗油量×12月。柴油車＝1.5元×每月耗油量×12月。以四捨五入計算。

三、按日計算費額時，為每季費額÷3月÷30日或每年費額÷12月÷30日，尾數算至元為止，角以下免收。

四、本表中自用小客車（汽缸總排氣量1801~2400立方公分）及營業用貨車（汽缸總排氣量6601~7200立方公分）之費額，自中華民國72年7月1日生效，已溢收款項退還原繳納義務人。